



Bouquet Riesling  
14 A 95

Bouquet Riesling  
Vass4R01s316-320



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

OMp149

*Handwritten notes:*  
Bouquet Riesling  
14 A 95-320  
14 A 95-320

Bouquet Riesling  
14 A 95-5















Bl-5  
Désignation : Bouquet Riesling

Clos Planche 14 Côté A N° 95

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 28.8.56

24-6  
25-7

1<sup>re</sup> époque +1

Pr = 3

Bouquet Riesling

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 96

Vigueur : 1

Date de maturité : 21.8.57

Charge :

s. 1 4  
2 3

3 1<sup>re</sup> époque  
4  
5

Pr 1 +1

M = le 19.8.1958 +1

Pr = 2

Bouquet Riesling

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 96

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 4

2 3

St. Louis  
X  
X  
X

Désignation Bouquet Riesling

Clos Planche 14 Côté A N° 96

Vigueur : 1

Date de maturité : le 6.8.59

Charge :

s. 1 4

2 2

P = 1

X  
X  
X



Désignation *Bouquet Riesling*

Clos *Planche 14* Côté *A* N° *96*

Vigueur : *2*

Date de maturité

Charge

*S. 1*

*2*

*3*

*4*

*5*

*17.8.60*  
*P:1 +2*

Désignation : *Bouquet Riesling*

Clos *5* planche *32* Rang *A2* Souche

Vigueur : *1/2*

Date de véraison : *4.28.7.63.*

Date de maturité : *20.8.63*

Pourriture : *0 +4*

GRAPPE - G - *M* - P - L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - *P*

*Bl.* - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

savoir : *s* - m - ar - fox - herb.

s 1 *3* dis. - *sph.* - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 *2*

avec pépins - *apryène*

*s 3*

*s 4*

*s 5*

jus : inc. - *coloré*



Année 1956

Bouquet

Riesling s. 4-5

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 95

	X Nombre total	20	23	26	D A T E S				
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	5	0	1	3	x	.	.	.	.
5	6	0	0	3	x	.	.	.	.

I  $\sum$  26-3.56 00

Année 1958-

Bouquet Riesling -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 96

	Nombre total	19-3	22/3	27-3	D A T E S				
1	4	0	0	1	.	.	.	.	.
2	8	2	2	2	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 27-3-58 +4  
IIe ~~18~~



Année 1959

Bouquet riesling

N° ..... Planche ..... 14. A. 26 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		21.3											
1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 21-3-59  
+5

Année : 1963

Emplacement ..... 5.32 A2 ..... Désignation Bouquet Riesling .....

	Nombre total	D A T E S											
		26.3	1.4										
1	5	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	6	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
feuille 3													
feuille 4													
X													

D le 1-4-63 -4



Désignation : *Bouquet riësting s. 4-5*

VASSAL Planche *XIV* Côté *A* N° *95* Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9) .  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .  
29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2) -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahué



N° ordre

Désignation : *Bouquet Riesling 445*

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *95* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ~~7~~ - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *5* - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*28-5-54 Delorme*



N° ordre

Désignation : Banquet Riesling S. 4-5

VASSAL      Planche 14   côté A   N° 95   souche   1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
leze ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4 . *excl. verte.*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

22.6.54  
Y. Bole



N° ordre

Désignation

Bouquet n° 14

VASSAL planche 14 côté A N° 95 souche 1 2 3 4 ⑤

s. 4-5-

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux ⑤  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement ⑨.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

9561 7102 Z1 12 JUIL 1956

J. Tinet



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 96 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angél 29.7.59



Dénomination ..... *Bouquet Riesling* .....  
Planche ..... côté *532 A 2* ..... rang ..... souche *①-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (①), moyen (2), court (3).  
: grêle (①), fort (2).  
: ramifié (①), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (①), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (①), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (②), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (①), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (⑤), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... *8 cm.* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (④), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (④).  
: plus foncé (④), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (①), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (①), large (2).  
: saillant (①), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (①), rectiligne ascendant (4).

*Ang. 11.64*



N° d'ordre : . . . *mi* . . . . . Designation: *BOUQUET RIESLING* .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. *14 A 95 4.4-5* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3)
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
 Forme : 4 - (5)  
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Landier*